



华正环境

技术有限公司

检测报告

03036) 号

武华委检

发电有限公司无组织废气、
监测 2024 年 4 月

仙桃绿色

称:

方环保发电有限公司

位:

仙

事处郑仁村四组

址:

委托监测

别:

年 5 月 11 日

期:

(检测)

(印章)

2019年

无

负

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

一、 信息

受托方

4月8日

监测和评价

二、 企业

垃圾焚烧	
辅助净化	

三、 监测

监测类别	
无组织 排放废气	
环境空气	
备注：具体	

四、 样品

样品	
无组织	



五、检测方法

监测类别	检测项目	检测方法	检出限	仪器名称
无组织排放废气	氨	《环境空气 氨 的测定 靛酚-水杨酸分光光度法》 HJ 534-2009	0.025mg/m ³ (1~4L 吸收液, 吸收液体积为 10mL)	可见分光光度计 YQ-A-S
	硫化氢	《环境空气 硫化氢 的测定 亚甲基蓝分光光度法》 HJ 534-2009	0.001mg/m ³ (1~4L 吸收液, 吸收液体积为 10mL)	可见分光光度计 YQ-A-S
	臭气浓度	《环境空气 臭气浓度 的测定 三点比较式臭袋法》 HJ 1262-2022	/	无臭计 3L 聚酯瓶
	颗粒物	《环境空气 颗粒物 重量法》 HJ 1263-2022	0.007mg/m ³	电子天平 SQP (Quintach) YQ-A-S
环境空气	二噁英	《环境空气 二噁英 的测定 稀释高分辨气相色谱-质谱法》 HJ 77.2-2008	/	赛默飞 DI 聚焦 IHBC

六、质量控制

- 严格执行国家生态环境监测技术规范, 且参照《环境监测质量管理技术导则》(HJ 655-2016) 实施。
- 所有检测及分析仪器均经检定并合格, 且在有效期内, 且参照《环境监测质量管理技术导则》(HJ 655-2016) 实施。
- 严格按照《空气和废气监测分析方法》(第四版增补本) 和《环境监测质量管理技术导则》(HJ 655-2016) 实施。
- 为确保检测数据的准确性、可靠性, 在样品的采样、运输、保存、实验室分析过程中, 严格按照《空气和废气监测分析方法》(第四版增补本) 和《环境监测质量管理技术导则》(HJ 655-2016) 实施。
- 为验证检测数据的准确性, 实验室空白测定、质控样品分析、中间浓度校准曲线等, 均在合格范围内, 详见附件。
- 样品采取全程序空白, 且质控样品分析结果均在合格范围内, 详见附件。
- 监测人员经考核合格, 持证上岗。



华正
HUAZHEN

七、

1、无

监测时

2024
4月8

备注：
行《通

2、无

监测

202
4月

2

华正

HUAZHEN

正

3、环

境空

上

监测时

4月24

2024

备注：日~

报告编二噁

号为

编制

人：

日

期：2

WUHAN

N HUA

Call

027-879

ZHEN

附表：质量控

检测项目	
氨	
硫化氢	
备注	1、 2、

监测项目
氨

监测项目
氨
硫化氢



华正检测
HUA ZHENG TESTING TECHNOLOGY CO., LTD.

附图 1:



50米

四维地

WUHAN HU AZHEN
'7-8', 7968590
Call : 02

TEST

附图 2： 部分现状

